

# AAO - Wald

## Landkreis Spree-Neiße

**Erstelldatum 03.03.2010**

gültig ab 23.04.2012

Änderung gültig ab 01.04.2015

### **Anzahl der Seiten: 19**

<u>Allgemeinverbindliche Festlegungen</u>	1. Änderung	Stand: 04.04.2012	Seite 1
<u>Waldbrandkarte 1</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 2
<u>Waldbrandkarte 2</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 3
<u>Waldbrandkarte 3</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 4
<u>Waldbrandkarte 3.1</u>	3. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 5
<u>Waldbrandkarte 4</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 6
<u>Waldbrandkarte 4.1</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 7
<u>Waldbrandkarte 5</u>	1. Änderung	Stand: 04.04.2012	Seite 8
<u>Waldbrandkarte 6</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 9
<u>Waldbrandkarte 6.1</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 10
<u>Waldbrandkarte 7</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 11
<u>Waldbrandkarte 7.1</u>	1. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 12
<u>Waldbrandkarte 7.2</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 13
<u>Waldbrandkarte 8</u>	1. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 14
<u>Waldbrandkarte 8.1</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 15
<u>Waldbrandkarte 9</u>	1. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 16
<u>Waldbrandkarte 10</u>	1. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 17
<u>Waldbrandkarte 10.1</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 18
<u>Waldbrandkarte 10.2</u>	2. Änderung	Stand: 06.03.2015	Seite 19

## Allgemeinverbindliche Festlegungen bei der Bekämpfung von Waldbränden im Landkreis Spree-Neiße

1. Zur Alarmierung gelten die Bestimmungen aus dem Gemeinsamen Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums des Innern zur Vorbeugung und Abwehr von Waldbränden, vom 09.02.2012, Punkt 3.2. (Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 9 vom 7. März 2012)
2. Das zuerst am Einsatzort eintreffende Einsatzfahrzeug setzt noch vor Aufnahme der Brandbekämpfung eine Lagemeldung an die Leitstelle ab.

### Inhalte der Meldung:

- 2.1. Art des Brandes (z.B. Waldboden, Unterwuchs, Wipfel- oder Vollbrand),
- 2.2. sind Nachbarbereiche, z.B. Campingplätze, Bahnlinien, Gebäude, technische Anlagen oder landwirtschaftliche Flächen gefährdet,
- 2.3. Reichen die eigenen Kräfte aus (Richtwert pro 200 laufende m Feuersaum 1 TLF, 5TLF für ca. 1 ha Brandfläche bzw. 3 TLF für 0,5 ha),
- 2.4. möglicher Anfahrtsweg für weitere Kräfte, Meldepunkte festlegen

**Dieses Fahrzeug bleibt ohne Berücksichtigung der örtlichen Zuständigkeit bis zum Eintreffen des Einsatzleitfahrzeuges einziger Ansprechpartner der Leitstelle. Es hält die Funkverbindung zur Leitstelle aufrecht. Veränderungen sind der Leitstelle bekannt zu geben.**

Besonderheit: Die Festlegungen zur Lagemeldung gelten auch für mit Funk ausgerüstete Kradmelder!

3. Nach Eintreffen des Einsatzleitfahrzeuges (ELF) dient dieses Fahrzeug als Einsatzleitung. Es ist mit der Magnetfolie „Einsatzleitung“ zu kennzeichnen! Das ELF ist mit dem Einsatzleiter und mindestens einem Melder zur Kommunikation zu besetzen. Der Führungswechsel und veränderte Funkkenner sind der Leitstelle mitzuteilen. Der verantwortliche Mitarbeiter der **zuständigen Oberförsterei** ist in die Einsatzleitung aufzunehmen.
4. Der Funkverkehr von Fahrzeug zu Fahrzeug oder den handelnden Kräften an der Einsatzstelle innerhalb der Abschnitte bzw. zur Einsatzleitung ist im 2m-Band abzuwickeln.
5. Die nachgeforderten Einheiten fahren den Einsatzort grundsätzlich über die Einsatzleitung oder den von ihr festgelegten Meldepunkten an. Sie werden hier in die weiteren Einsatzaufgaben eingewiesen und zur Einsatzstelle weiter geleitet. Funkgespräche auf der Anfahrt sind zur Vermeidung einer Überlastung des Funkverkehrsnetzes zu unterlassen. Die Geräte verbleiben in Bereitschaft.
6. Kräder, welche sich im Bestand alarmierter Kräfte befinden, sind nach Möglichkeit mitzuführen. Dies gilt auch, wenn dadurch die Normbesetzung einzelner Fahrzeuge nicht gewährleistet werden kann!
7. Der Aufbau einer stabilen Löschwasserversorgung ist abzusichern.
8. Das Ende der Brandbekämpfung gibt die Einsatzleitung bekannt. Die Einsatzstelle darf nicht selbstständig verlassen werden. Defekte oder Schäden, die während des Einsatzes auftreten, sind der Einsatzleitung zu melden. Sie entscheidet über weitere Maßnahmen. Festgestellte Mängel zur Einsatzbereitschaft am Standort sind sofort der Leitstelle zu melden.
9. **Auf nach Bergrecht gesperrten Flächen besteht ein generelles Betretungsverbot.**
10. Die Flächen hinter den blauen oder roten Warnschildern ehemaliger militärischer Übungsplätze sind eigenmächtig nicht zu befahren oder zu betreten! Die Warnschilder gelten als Handlungsgrenzen bis zu einer Freigabe!

## **AAO - Waldbrandkarte 1**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Schenkendöbern	KdoW	12 / 14 / 01	BBFW SPN_12 KDOW _1
Peitz	KdoW	11 / 14 / 01	BBFW SPN_11 KDOW _1

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Pinnow	TLF 20/50	12 / 24 / 02	BBFW SPN_12 TLF20/50_2
Krayne	TLF 16/45	12 / 24 / 01	BBFW SPN_12 TLF16/45_3
Schenkendöbern	TLF 16	12 / 20 / 02	BBFW SPN_12 TLF16 _4
Tauer	TLF 20/40 St	11 / 24 / 03	BBFW SPN_11 TLF20/40_7
Peitz	TLF 16/45	11 / 24 / 01	BBFW SPN_11 TLF16/45_6
Guben	TLF 16/45	02 / 24 / 01	BBFW SPN_2 TLF16/45_1

### **Löschfahrzeuge:**

Preilack	TSF	11 / 47 / 02	BBFW SPN_11 TSF _3
<b>Jänschwalde</b>	<b>TSF</b>	<b>11 / 47 / 03</b>	<b>BBFW SPN_11 TSF _2</b>

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Amt Schenkendöbern, AWF – Peitz ,Peitz, Pinnow, Krayne, Schenkendöbern,Tauer, Guben, Preilack, **Jänschwalde**. KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Guben ( SW 3000).
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Dienstanweisung:**

Waldbrände im Bereich Schießplatz Lieberose wie folgt bearbeiten:

- Blaue und Rote Zone Betretungs- und Handlungsverbot, Flugzeuge anfordern
- Meldepunkte für Einsatzkräfte aus Richtung Guben – OT Staakow
- Meldepunkte für Einsatzkräfte aus Richtung Peitz – OT Schönhöhe
- Löscharbeiten in der Gelben Zone nur in Abstimmung mit dem Forstbetrieb durchführen!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Oderland
- Nach Anforderung des Einsatzleiters von Einsatzmitteln über Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe und der Leitstelle Oderland möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 2**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Schenkendöbern	KdoW	12 / 14 / 01	BBFW SPN_12 KDOWN _1
Guben	KdoW	02 / 14 / 01	BBFW SPN_2 KDOWN _1

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Pinnow	TLF 20/50	12 / 24 / 02	BBFW SPN_12 TLF20/50_2
Krayne	TLF 16/45	12 / 24 / 01	BBFW SPN_12 TLF16/45_3
Schenkendöbern	TLF 16	12 / 20 / 02	BBFW SPN_12 TLF16 _4
<b>Schlagsdorf</b>	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>02 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_2 TLF20/40_3</b>
Guben	TLF 16/45	02 / 24 / 01	BBFW SPN_2 TLF16/45_1

### **Löschfahrzeuge:**

Groß Drewitz	TSF- W	12 / 48 / 01	BBFW SPN_12 TSF-W _1
Groß Breesen	TSF- W	02 / 48 / 01	BBFW SPN_2 TSF-W _1

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Amt Schenkendöbern, Pinnow, Krayne, Schenkendöbern, **Schlagsdorf**, Guben, Gr. Drewitz, Groß Breesen, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Guben ( SW 3000)
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Oderland.
- Nach Anforderung des Einsatzleiters von Einsatzmitteln über Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe und der Leitstelle Oderland möglich.

### **AAO - Waldbrandkarte 3**

#### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Burg (Spreewald)	KdoW	05 /14 / 01	BBFW SPN_5	KDOW	_1
------------------	------	-------------	------------	------	----

#### **Tanklöschfahrzeuge:**

Burg (Spreewald)	TLF 32	05 / 25 / 01	BBFW SPN_5	TLF32	_2
<b>Striesow</b>	<b>TLF 16</b>	<b>05 / 20 / 01</b>	<b>BBFW SPN_5</b>	<b>TLF16</b>	<b>_1</b>
Eichow	TLF 20/40 St	03 / 24 / 02	BBFW SPN_3	TLF20/40_2	
Kolkwitz	TLF 16/45	03 / 24 / 01	BBFW SPN_3	TLF16/45_1	
<b>Drachhausen</b>	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>11 / 24 / 04</b>	<b>BBFW SPN_11</b>	<b>TLF20/40_1</b>	

#### **Löschfahrzeuge:**

Schmogrow	<b>TSF-W</b>	<b>05 / 48 / 01</b>	<b>BBFW SPN_5</b>	<b>TSF-W</b>	<b>_1</b>
Burg/ Kauper	LF 8-TS8/8- STA	05 / 41 / 01	BBFW SPN_5	LF8-TS	_3

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

#### **Alarmfolgen:**

Burg (Spreewald), **Striesow**, Eichow, Kolkwitz, **Dachhausen**, Schmogrow, Burg/Kauper, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

#### **Weitere Maßnahmen:**

### **AAO - Waldbrandkarte 3.1**

#### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Peitz	KdoW	11 / 14 / 01	BBFW SPN_11 KDOW _1
-------	------	--------------	---------------------

#### **Tanklöschfahrzeuge:**

Striesow	TLF 16	05 / 20 / 01	BBFW SPN_5 TLF16 _1
Turnow	TLF 16	11 / 20 / 04	BBFW SPN_11 TLF16 _8
Tauer	TLF 20/40 St	11 / 24 / 03	BBFW SPN_11 TLF20/40_7
Drachhausen	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>11 / 24 / 04</b>	<b>BBFW SPN_11 TLF20/40_1</b>
Peitz	TLF 16/45	11 / 24 / 01	BBFW SPN_11 TLF16/45_6
Neuendorf	TLF 16/25	11 / 23 / 01	BBFW SPN_11 TLF16/25_5

#### **Löschfahrzeuge:**

Drehnow	LF 8-TS8/8-STA	11 / 41 / 01	BBFW SPN_11 LF8-TS _2
Preilack	TSF	11 / 47 / 02	BBFW SPN_11 TSF _3

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

#### **Alarmfolgen:**

AWF – Peitz ,Peitz, Turnow, Tauer, Drachhausen, Neuendorf, Striesow, Preilack, Drehnow, LST Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Guben ( SW 3000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

#### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.

## **AAO - Waldbrandkarte 4**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Peitz	KdoW	11 / 14 / 01	BBFW SPN_11	KDOW	_1
-------	------	--------------	-------------	------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Tauer	TLF 20/40 St	11 / 24 / 03	BBFW SPN_11	TLF20/40_7
Heinersbrück	TLF 16	11 / 20 / 02	BBFW SPN_11	TLF16 _4
Peitz	TLF 16/45	11 / 24 / 01	BBFW SPN_11	TLF16/45_6
Groß Gastrose	TLF 20/40 St	12 / 24 / 03	BBFW SPN_12	TLF20/40_1
<b>Drewitz</b>	<b>TLF 16</b>	<b>11 / 20 / 01</b>	<b>BBFW SPN_11</b>	<b>TLF16 _2</b>

### **Löschfahrzeuge:**

Jänschwalde	TSF	11 / 47 / 03	BBFW SPN_11	TSF	_2
Preilack	TSF	11 / 47 / 02	BBFW SPN_11	TSF	_3

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

AWF – Peitz , Tauer, Heinersbrück, Peitz ,Groß Gastrose, Jänschwalde, Drewitz, Preilack, LST Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Guben ( SW 3000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.

## **AAO - Waldbrandkarte 4.1**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Schenkendöbern	KdoW	12 / 14 / 01	BBFW SPN_12 KDOW _1
----------------	------	--------------	---------------------

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Groß Gastrose	TLF 20/40 St	12 / 24 / 03	BBFW SPN_11 TLF20/40_7
Schenkendöbern	TLF 16	12 / 20 / 02	BBFW SPN_12 TLF16 _4
Krayne	TLF 16/45	12 / 24 / 01	BBFW SPN_11 TLF16/45_6
Grießen	TLF 24/50	11 / 24 / 02	BBFW SPN_12 TLF20/40_1
<b>Schlagsdorf</b>	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>02 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_2 TLF20/40_3</b>

### **Löschfahrzeuge:**

Kerkwitz	TSF	12 / 47 / 01	BBFW SPN_12 TSF _1
Taubendorf	MTF + TSA	12 / 98 / 01	BBFW SPN_12 MTW-TSA _1

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Schenkendöbern, Gr. Gastrose, Krayne, Grießen, **Schlagsdorf**, Kerkwitz, Taubendorf, LST Vattenfall, KBM

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Guben ( SW 3000)
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.

## **AAO - Waldbrandkarte 5**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Kolkwitz	KdoW	03 / 14 / 01	BBFW SPN_3	KDOW	_1
Burg (Spreewald)	KdoW	05 / 14 / 01	BBFW SPN_5	KDOW	_1

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Kolkwitz	TLF 16/45	03 / 24 / 01	BBFW SPN_3	TLF16/45_1
Eichow	TLF 20/40 St	03 / 24 / 02	BBFW SPN_3	TLF20/40_2
Krieschow	TLF 16	03 / 20 / 01	BBFW SPN_3	TLF16 _3
Leuthen	TLF 20/40 St	07 / 24 / 01	BBFW SPN_7	TLF20/40_2
Burg (Spreewald)	TLF 32	05 / 25 / 01	BBFW SPN_5	TLF32 _2
<i>Cottbus</i>	<i>GTLF</i>	<i>01. 25. 01</i>		

### **Löschfahrzeuge:**

Kunersdorf	TSF- W	03 / 48 / 02	BBFW SPN_3	TSF-W	_2
Ruben	TSF	05 / 47 / 03	BBFW SPN_5	TSF	_3

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Kolkwitz, Eichow, Krieschow Leuthen, Burg (Spreewald), Cottbus, Kunersdorf, Ruben, KBM

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

## **AAO - Waldbrandkarte 6**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Neuhausen/Spree	KdoW	10 / 14 / 01	BBFW SPN_10 KDOW _11
-----------------	------	--------------	----------------------

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Kathlow	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>10 / 24 / 01</b>	<b>BBFW SPN_10 TLF20/40_31</b>
Frauendorf	TLF 16/24 - Tr	10 / 21 / 01	BBFW SPN_10 TLF16/24_21
Neuendorf	TLF 16/25	11 / 23 / 01	BBFW SPN_11 TLF16/25_5
Heinerbrück	TLF 16	11 / 20 / 02	BBFW SPN_11 TLF16 _4
<i>Cottbus</i>	<i>GTLF</i>	<i>01. 25. 01</i>	

### **Löschfahrzeuge:**

Haasow	TSF- W	10 / 48 / 03	BBFW SPN_10 TSF-W _31
Bärenbrück	TSF	11 / 47 / 01	BBFW SPN_11 TSF _1

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

AWF – Neuhausen/Spree, Kathlow, Frauendorf, Neuendorf, Heinersbrück, Haasow, Bärenbrück, Cottbus, LST Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren (400 m sofort) der THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 6.1**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Forst (Lausitz)	ELW 1	01 / 11 / 01	BBFW SPN_1	ELW 1	_1
-----------------	-------	--------------	------------	-------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Forst (Lausitz)	TLF 16/45	01 / 24 / 01	BBFW SPN_1	TLF16/45_1
Forst (Lausitz)	TLF 20/50	01 / 24 / 02	BBFW SPN_1	TLF20/50_2
Gr. Kölzig	TLF 16	06 / 20 / 02	BBFW SPN_6	TLF16 _51
Gr. Schacksdorf	TLF 16	06 / 20 / 04	BBFW SPN_6	TLF16 _61
Kathlow	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>10 / 24 / 01</b>	<b>BBFW SPN_10</b>	<b>TLF20/40_31</b>

### **Löschfahrzeuge:**

Eulo	TSF	01 / 47 / 01	BBFW SPN_1	TSF	_1
Horno	TSF- W	01 / 48 / 02	BBFW SPN_1	TSF-W	_2
<b>Gahry</b>	<b>TSF</b>	<b>06 / 47 / 04</b>	<b>BBFW SPN_6</b>	<b>TSF</b>	<b>_41</b>

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Forst (Lausitz), Gr. Kölzig, Gr. Schacksdorf, Kathlow, Horno, Eulo, **Gahry**, LST  
Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Gr. Kölzig (SW 2000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren (400 m sofort) der THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 7**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Drebkau	KdoW	07 / 14 / 01	BBFW SPN_7	KDOW	_1
---------	------	--------------	------------	------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Drebkau/Kausche	TLF 16/25	07 / 23 / 01	BBFW SPN_7	TLF16/25_3
Drebkau/Kausche	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>07 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_7</b>	<b>TLF20/40_1</b>
Leuthen	TLF 20/40 St	07 / 24 / 01	BBFW SPN_7	TLF20/40_2
Eichow	TLF 20/40 St	03 / 24 / 02	BBFW SPN_3	TLF20/40_2
Kolkwitz	TLF 16/45	03 / 24 / 01	BBFW SPN_3	TLF16/45_1
<i>Cottbus</i>	<i>GTLF</i>	<i>01. 25. 01</i>		

### **Löschfahrzeuge:**

Casel	LF 8-TS 8/8-STA	07 / 41 / 02	BBFW SPN_7	LF8-TS	_2
Schorbus	TSF-W	07 / 48 / 01	BBFW SPN_7	TSF-W	_1

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Drebkau, Leuthen, Eichow, Kolkwitz, Cottbus, Casel, Schorbus, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Nach Anforderung des Einsatzleiters von Einsatzmitteln über Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 7.1**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Drebkau	KdoW	07 / 14 / 01	BBFW SPN_7	KDOW	_1
---------	------	--------------	------------	------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Drebkau/Kausche	TLF 16/25	07 / 23 / 01	BBFW SPN_7	TLF16/25_3
Drebkau/Kausche	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>07 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_7</b>	<b>TLF20/40_1</b>
Leuthen	TLF 20/40 St	07 / 24 / 01	BBFW SPN_7	TLF20/40_2
Welzow	<b>TLF24/50</b>	<b>13 / 24 / 01</b>	<b>BBFW SPN_13</b>	<b>TLF24/50_1</b>
Cottbus	<i>GTLF</i>	<i>01. 25. 01</i>		

### **Löschfahrzeuge:**

Casel	LF 8-TS 8/8-STA	07 / 41 / 02	BBFW SPN_7	LF8-TS	_2
Laubst	LF 8-TS 8/8-STA	07 / 41 / 01	BBFW SPN_7	LF8-TS	_3

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Drebkau/Kausche, Leuthen, Welzow, Cottbus, Casel, Laubst, LST Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln.

## **AAO - Waldbrandkarte 7.2**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Welzow	KdoW	13 / 14 / 01	BBFW SPN_13 KDOW _1
--------	------	--------------	---------------------

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Welzow	TLF 24/50	13 / 24 / 01	BBFW SPN_13 TLF24/50_1
Proschim	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>13 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_13 TLF20/40_2</b>
Drebkau/Kausche	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>07 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_7 TLF20/40_1</b>
Schwarze Pumpe	TLF 16/48	04 / 24 / 02	BBFW SPN_4 TLF16/48_2

### **Löschfahrzeuge:**

Welzow	LF 16 - TS	13 / 45 / 01	BBFW SPN_13 LF16-TS _1
Proschim	TSF- W	13 / 48 / 01	BBFW SPN_13 TSF-W _1

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Welzow, Proschim, Drebkau, Schwarze Pumpe, LST Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000).
  - AB Wald BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln
- Info an **Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen**
- Nach Anforderung des Einsatzleiters Einsatzmitteln als überörtliche Hilfe aus Sachsen möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 8**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Neuhausen/Spree	KdoW	10 / 14 / 01	BBFW SPN_10 KDOW _11
-----------------	------	--------------	----------------------

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Frauendorf	TLF 16/24 - Tr	10 / 21 / 01	BBFW SPN_10 TLF16/24_21
Drebkau/Kausche	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>07 / 24 / 02</b>	<b>BBFW SPN_7 TLF20/40_1</b>
Leuthen	TLF 20/40 St	07 / 24 / 01	BBFW SPN_7 TLF20/40_2
Spremberg	TLF 20/40	04 / 24 / 01	BBFW SPN_4 TLF-SL _1
Weskow	TLF 20/40 SL	04 / 24 / 04	BBFW SPN_4 TLF-SL _4
Cottbus	<i>GTLF</i>	<i>01. 25. 01</i>	

### **Löschfahrzeuge:**

Groß Oßnig	TSF- W	10 / 48 / 02	BBFW SPN_10 TSF-W _21
Klein Döbbern	TSF	10 / 47 / 03	BBFW SPN_10 TSF _31
Groß Döbbern	TSF	10 / 47 / 02	BBFW SPN_10 TSF _21

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

AWF – Neuhausen/Spree, Frauendorf, Drebkau/Kausche, Leuthen Spremberg, Weskow, Cottbus, Kl. Döbbern, Gr. Oßnig, Groß Döbbern, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Leuthen ( SW 2000)
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe.
- Nach Anforderung des Einsatzleiters von Einsatzmitteln über Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe möglich

**AAO - Waldbrandkarte 8.1**

**Einsatzleitfahrzeuge:**

Neuhausen/Spree	KdoW	10 / 14 / 01	BBFW SPN_10 KDOW _11
-----------------	------	--------------	----------------------

**Tanklöschfahrzeuge:**

Frauendorf	TLF 16/24 - Tr	10 / 21 / 01	BBFW SPN_10 TLF16/24_21
Bagenz	TLF 16/24 - Tr	10 / 21 / 02	BBFW SPN_10 TLF16/25_11
Kathlow	<b>TLF 20/40 St</b>	<b>10 / 24 / 01</b>	<b>BBFW SPN_10 TLF20/40_31</b>
Bohsdorf	TLF 16/24 - Tr	06 / 21 / 01	BBFW SPN_6 TLF2000 _2
Weskow	TLF 20/40 SL	04 / 24 / 04	BBFW SPN_4 TLF-SL _4

**Löschfahrzeuge:**

Laubsdorf	LF 16 - TS	10 / 45 / 01	BBFW SPN_10 LF16-TS _1
Trebendorf	TSF- W	06 / 48 / 04	BBFW SPN_6 TSF-W _4

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

**Alarmfolgen:**

AWF – Neuhausen/Spree, Frauendorf, Bagenz, Kathlow, Bohsdorf, Weskow, Laubsdorf, Trebendorf, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Gr. Kölzig (SW 2000).
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

**Weitere Maßnahmen:**

- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren (400 m sofort) der THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 9**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Spremberg	ELW 1	04 / 11 / 01	BBFW SPN_4	ELW 1 _1
-----------	-------	--------------	------------	----------

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Spremberg	TLF 20/40 SL	04 / 24 / 01	BBFW SPN_4	TLF-SL _1
Spremberg	TLF 24/50	04 / 24 / 03	BBFW SPN_4	TLF24/50_3
Schwarze Pumpe	TLF 16/48	04 / 24 / 02	BBFW SPN_4	TLF16/48_2
Weskow	TLF 20/40 SL	04 / 24 / 04	BBFW SPN_4	TLF-SL _4
Lieskau	TLF 24/35	04 / 24 / 05	BBFW SPN_4	TLF24/35_5

### **Löschfahrzeuge:**

Schönheide	TSF - W	04 / 48 / 02	BBFW SPN_4	TSF-W _2
<b>Haidemühl</b>	<b>TSF - W</b>	<b>04 / 48 / 01</b>	<b>BBFW SPN_4</b>	<b>TSF-W _1</b>

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Spremberg, Schw. Pumpe, Weskow, Lieskau, Schönheide, **Haidemühl**, LST  
Vattenfall, KBM,

Die Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe entscheidet eigenständig über den Einsatz der Kräfte und Mittel des Unternehmens

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - Schlauchwagen aus Gr. Kölzig (SW 2000).
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an Leitstelle Vattenfall Hauptfeuerwache Schwarze Pumpe über Lage und Rückfrage zur Entsendung von Einsatzmitteln
- Info an **Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen**
- Nach Anforderung des Einsatzleiters Einsatzmitteln als überörtliche Hilfe aus Sachsen möglich.
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren (400 m sofort) der THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 10**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Döbern	KdoW	06 / 14 / 01	BBFW SPN_6	KDOW	_1
Forst (Lausitz)	ELW 1	01 / 11 / 01	BBFW SPN_1	ELW 1	_1

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Forst (Lausitz)	TLF 16/45	01 / 24 / 01	BBFW SPN_1	TLF16/45_1
Forst (Lausitz)	TLF 20/50	01 / 24 / 02	BBFW SPN_1	TLF20/50_2
Gr. Schacksdorf	TLF 16	06 / 20 / 04	BBFW SPN_6	TLF16 _61
Gr. Kölzig	TLF 16	06 / 20 / 02	BBFW SPN_6	TLF16 _51
Döbern	TLF 16/45	06 / 24 / 01	BBFW SPN_6	TLF24/50_1

### **Löschfahrzeuge:**

<b>Gahry</b>	<b>TSF</b>	<b>06 / 47 / 04</b>	<b>BBFW SPN_6</b>	<b>TSF</b>	<b>_41</b>
Jocksdorf	TSF	06 / 47 / 02	BBFW SPN_6	TSF	_21
Groß Bademeusel	TSF	01 / 47 / 02	BBFW SPN_1	TSF	_2

### **Schlauchwagen:**

Groß Kölzig	SW 2000	06 / 62 / 01	BBFW SPN_7	SW2000	_1
-------------	---------	--------------	------------	--------	----

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Döbern, Forst, Gr. Kölzig, Groß Schacksdorf, **Gahry**, Jocksdorf, Groß Bademeusel, KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren des THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 10.1**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Döbern	KdoW	06 / 14 / 01	BBFW SPN_6	KDOW	_1
--------	------	--------------	------------	------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Döbern	TLF 16/45	06 / 24 / 01	BBFW SPN_6	TLF24/50_1
Klein Loitz	TLF 20/40 SL	06 / 24 / 03	BBFW SPN_6	TLF20/40_3
Bohsdorf	TLF 16/24 - Tr	06 / 21 / 01	BBFW SPN_6	TLF2000_2
Wolfshain	TLF 20/40	06 / 24 / 02	BBFW SPN_6	TLF20/40_4
Lieskau	TLF 24/35	04 / 24 / 05	BBFW SPN_4	TLF24/35_5

### **Löschfahrzeuge:**

Friedrichshain	TSF	06 / 47 / 03	BBFW SPN_6	TSF	_31
<b>Schönheide</b>	<b>TSF - W</b>	<b>04 / 48 / 02</b>	<b>BBFW SPN_4</b>	<b>TSF-W</b>	<b>_2</b>

### **Schlauchwagen:**

Groß Kölzig	SW 2000	06 / 62 / 01	BBFW SPN_7	SW2000	_1
-------------	---------	--------------	------------	--------	----

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Döbern, Klein Loitz, Wolfshain, Bohsdorf, Lieskau, Friedrichshain, Schönheide, Gr. Kölzig KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an **Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen**
- Nach Anforderung des Einsatzleiters Tanklöschfahrzeuge als überörtliche Hilfe aus Sachsen möglich.
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren des THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.

## **AAO - Waldbrandkarte 10.2**

### **Einsatzleitfahrzeuge:**

Döbern	KdoW	06 / 14 / 01	BBFW SPN_6	KDOW	_1
--------	------	--------------	------------	------	----

### **Tanklöschfahrzeuge:**

Döbern	TLF 16/45	06 / 24 / 01	BBFW SPN_6	TLF24/50	_1
Klein Loitz	TLF 20/40	06 / 24 / 03	BBFW SPN_6	TLF20/40	_3
Bohsdorf	TLF 16/24 - Tr	06 / 21 / 01	BBFW SPN_6	TLF2000	_2
Wolfshain	TLF 20/40	06 / 24 / 02	BBFW SPN_6	TLF20/40	_4
Gr. Kötzig	TLF 16	06 / 20 / 02	BBFW SPN_6	TLF16	_51
<i>Bad Muskau</i>	<i>TLF 16/45 W</i>	<i>11/26/01</i>	<b>LK Görlitz</b>		

### **Löschfahrzeuge:**

Jämlitz	TSF-W	06 / 48 / 03	BBFW SPN_6	TSF-W	_3
Eichwege	MTF- TSA	06 / 98 / 01	BBFW SPN_6	MTW-TSA	_1
<i>Köbeln</i>	<i>TSF</i>	<i>11/46/01</i>	<b>LK Görlitz</b>		

### **Schlauchwagen:**

Groß Kötzig	SW 2000	06 / 62 / 01	BBFW SPN_7	SW2000	_1
-------------	---------	--------------	------------	--------	----

**Die dem Brandort zugeordnete Ortsfeuerwehr ist immer mit zu alarmieren.  
(örtlich zuständige Feuerwehr)**

### **Alarmfolgen:**

Döbern, Gr. Kötzig, Bohsdorf, Wolfshain, Klein Loitz, Jämlitz, Eichwege, **IRLS Ostsachsen** (Bad Muskau, Köbeln) KBM,

- Hinweise für den Einsatzleiter:
  - AB Wald der BF Cottbus
  - Sprechfunk im 2m Band auf Kanal 53!

### **Weitere Maßnahmen:**

- Info an **Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS Ostsachsen)**
- Nach Anforderung des Einsatzleiters Tanklöschfahrzeuge als überörtliche Hilfe aus Sachsen möglich.
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecke unter der Verwendung von Schnellkupplungsrohren des THW Ortsgruppe Forst auf Anforderung des Einsatzleiters möglich.