

Synopse zur DGUV Vorschrift 49 (UVV Feuerwehren)

Ursprungsfassung UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]	Änderungen DGUV Vorschrift 49 [06/2018]	Begründung/ Erläuterungen
In neue UVV übernommen (§ XY in neuer UVV) Gestrichen / andere Begriffe / umformuliert	Übernommen aus alter UVV Neu (Aus altem § XY)	
I. Geltungsbereich	I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen	Die neu gefasste UVV „Feuerwehren“ gliedert sich zukünftig in sieben Abschnitte.
§ 1. Geltungsbereich (neu § 1)	§ 1 Geltungsbereich (alt § 1)	
	§ 2 Begriffsbestimmungen (alt § 2)	
II. Begriffsbestimmungen	II. Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz (neu)	
§ 2. Begriffsbestimmungen (neu § 2)	§ 3 Verantwortung (alt 3)	
<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Übersicht zum Inhaltsverzeichnis</p> <p>Seite 1 - 5</p> </div>	§ 4 Gefährdungsbeurteilung (neu)	
	§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung (neu)	
	§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (alt § 14)	
	§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge (alt DA zu § 14)	
	§ 8 Unterweisung (alt § 15)	
	§ 9 Erste Hilfe (neu)	
	§ 10 Instandhaltung (alt § 16)	
§ 11 Prüfungen (alt §§ 30 - 31)		

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>III. Bau und Ausrüstung (neu III. Feuerwehreinrichtungen)</p>	<p>III. Feuerwehreinrichtungen (alt III. Bau und Ausrüstung)</p>	
<p>§ 3. Allgemeines (neu § 3)</p>		
<p>§ 3a. (entfallen)</p>		
<p>§ 4. Bauliche Anlagen (neu § 12)</p>	<p>§ 12 Bauliche Einrichtungen (alt § 4)</p>	
<p>§ 5. Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger (neu § 13)</p>	<p>§ 13 Geräte, Ausrüstungen und Feuerwehrfahrzeuge (alt §§ 4 - 11)</p>	
<p>§ 6. Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubarbeitsbühnen (neu § 13)</p>		
<p>§ 7. Kraftbetriebene Aggregate (neu § 13)</p>		
<p>§ 8. Sprungrettungsgeräte (neu § 13)</p>		
<p>§ 9. Luftheber (neu § 13)</p>		
<p>§ 10. Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (neu § 13)</p>		
<p>§ 11. Kleinboote für die Feuerwehr (neu § 13)</p>		
<p>§ 12. Persönliche Schutzausrüstungen (neu § 14)</p>	<p>§ 14 Persönliche Schutzausrüstungen (alt § 12)</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>	
<p>IV. Betrieb</p>	<p>IV. Betrieb</p>		
<p>§ 13. Allgemeines (entfallen)</p>			
<p>A. Gemeinsame Bestimmungen</p>			
<p>§ 14. Persönliche Anforderungen (neu §§ 6 und 7)</p>			
<p>§ 15. Unterweisung (neu § 8)</p>			
<p>§ 16. Instandhaltung (neu § 10)</p>			
<p>B. Besondere Bestimmungen</p>			
<p>§ 17. Verhalten im Feuerwehrdienst (neu § 15)</p>			<p>§ 15 Verhalten im Feuerwehrdienst (alt § 17)</p>
			<p>§ 16 Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen (neu)</p>
<p>§ 18. Feuerwehranwärter und Angehörige der Jugendfeuerwehren (neu § 17)</p>			<p>§ 17 Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr (alt § 18)</p>
<p>§ 19. Wasserförderung (neu § 18)</p>			<p>§ 18 Wasserförderung (alt § 19)</p>
<p>§ 20. Betrieb von Verbrennungsmotoren (neu § 19)</p>			<p>§ 19 Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen (alt § 20)</p>
<p>§ 21. Sprungrettung (neu § 20)</p>			<p>§ 20 Rettungs- und Selbstrettungsübungen (alt §§ 21 - 22)</p>
<p>§ 22. Abseilübungen (neu § 20)</p>			<p>§ 21 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte und Hebekissensysteme (alt §§ 23 - 24)</p>
<p>§ 23. Luftheber (neu § 21)</p>			

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
§ 24. Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (neu § 21)		
§ 25. Dienst an und auf Gewässern (neu § 22)	§ 22 Dienst an und auf Gewässern (alt § 25)	
§ 26. Tauchereinsatz (neu § 23)	§ 23 Taucheinsatz (alt § 26)	
§ 27. Einsatz mit Atemschutzgeräten (neu § 24)	§ 24 Einsatz mit Atemschutzgeräten (alt § 27)	
§ 28. Einsturz- und Absturzgefahren (neu § 25)	§ 25 Einsturz- und Absturzgefahren (alt § 28)	
§ 29. Gefährdung durch elektrischen Strom (neu § 26)	§ 26 Gefährdung durch elektrischen Strom (alt § 29)	
V. Prüfungen		
§ 31. Regelmäßige Prüfungen (neu § 11 Abs. 2)		
§ 30. Sichtprüfungen (neu § 11 Abs. 1)		
§ 31. Regelmäßige Prüfungen (neu § 11 Abs. 2)		

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>VI. Ordnungswidrigkeiten (neu V.)</p>	<p>V. Ordnungswidrigkeiten (alt VI.)</p>	
<p>§ 32. Ordnungswidrigkeiten (neu § 27)</p>	<p>§ 27 Ordnungswidrigkeiten (alt § 32)</p>	
<p>VII. Übergangsregelungen (neu VI.)</p>	<p>VI. Übergangsregelungen (alt VII.)</p>	
<p>§ 33. Übergangsregelungen (neu § 28)</p>	<p>§ 28 Übergangsregelungen (alt § 33)</p>	
<p>VIII. In-Kraft-Treten (neu VII.)</p>	<p>VII. In-Kraft-Treten (alt VIII.)</p>	
<p>§ 34. In-Kraft-Treten (neu § 29)</p>	<p>§ 29 In-Kraft-Treten (alt § 34)</p>	
	<p>Anlage 1 Fristen für Eignungsuntersuchungen (neu)</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>I. Geltungsbereich</p>	<p>I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen</p>	
<p>§ 1. Geltungsbereich Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Feuerwehreinrichtungen und Feuerwehrdienst.</p> <div data-bbox="197 657 864 997" style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>Übersicht zum Inhalt</p> <p>Seite 6 - 32</p> </div>	<p>§ 1 Geltungsbereich Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Trägerin oder Träger öffentlicher freiwilliger Feuerwehren oder öffentlicher Pflichtfeuerwehren sind, sowie Versicherte im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst, einschließlich der Nutzung von Feuerwehreinrichtungen, die für diese Versicherten bestimmt sind.</p> <div data-bbox="981 933 1644 1273" style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>Dies bedeutet im Umkehrschluss: Die UVV gilt nicht für Beamte und hauptberuflich im Feuerwehrdienst Beschäftigte. Für diese gilt uneingeschränkt das staatliche Arbeitsschutzrecht.</p> </div>	<p>Die DGUV Vorschrift 49 ist die spezielle Vorschrift für die öffentlichen Feuerwehren mit ehrenamtlichen Kräften.</p> <p>Sie ergänzt und konkretisiert die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ für den Feuerwehrbereich.</p> <p>Deshalb gilt zukünftig die UVV „Feuerwehren“ für die Freiwilligen Feuerwehren und die Pflichtfeuerwehren sowie sonstige Versicherte im ehrenamtlichen Dienst dieser Feuerwehren.</p>

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>II. Begriffsbestimmungen</p>		
<p>§ 2 Begriffsbestimmungen Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind:</p>	<p>§ 2 Begriffsbestimmungen Im Geltungsbereich gemäß § 1 dieser Unfallverhütungsvorschrift sind:</p>	
<p>1. Feuerwehren Einheiten, die nach landesrechtlichen Bestimmungen als Feuerwehren aufgestellt sind;</p>	<p>1. Feuerwehren: Einheiten, die nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen als öffentliche freiwillige Feuerwehren oder öffentliche Pflichtfeuerwehren aufgestellt sind</p>	
	<p>2. Bauliche Anlagen: Feuerwehrrhäuser und ihre Außenanlagen, Werkstätten sowie Ausbildungs- und Übungsanlagen für die in Ziffer 1 genannten Feuerwehren</p>	
	<p>3. Feuerwehrfahrzeuge: landgebundene Fahrzeuge, Anhänger, Abroll- und Absetzbehälter, Wasser- und Luftfahrzeuge der in Ziffer 1 genannten Feuerwehren</p>	
<p>2. Feuerwehreinrichtungen: alle für den Feuerwehrdienst eingesetzten sächlichen Mittel, insbesondere bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen, ausgenommen Hilfs- und Betriebsstoffe;</p>	<p>4. Feuerwehreinrichtungen: alle für den Feuerwehrdienst in den in Ziffer 1 genannten Feuerwehren eingesetzten sächlichen Mittel, insbesondere bauliche Anlagen, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen, ausgenommen Hilfs- und Betriebsstoffe</p>	
<p>3. Feuerwehrangehörige: Personen, die aktiv im Feuerwehrdienst tätig sind (Feuerwehrdienst Leistende, Feuerwehranwärter und Angehörige der Jugendfeuerwehren);</p>	<p>5. Feuerwehrangehörige: Personen, die Angehörige einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen sind</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>6. Einsatzbedingungen Umstände, denen Feuerwehrangehörige bei einem Einsatz ausgesetzt sind; Sie sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass in höchster Eile Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, Tiere zu retten oder bedeutende Sachwerte zu erhalten sind und erhöhte physische und psychische Belastungen vorliegen.</p>	
<p>4. Feuerwehrdienst dienstliche Tätigkeiten der Feuerwehrangehörigen, insbesondere...</p>	<p>7. Feuerwehrdienst Tätigkeiten der Feuerwehrangehörigen, insbesondere bei Ausbildung, Übung und Einsatz</p>	
<p>5. Einsatzort: die Stelle, an der die Feuerwehr dienstlich tätig wird;</p>	<p>8. Einsatzort: Stelle, an der die Feuerwehr dienstlich tätig wird</p>	
<p>6. Unternehmer: der Träger der Feuerwehr nach landesrechtlichen Vorschriften</p>	<p>9. Unternehmerin oder Unternehmer: Trägerin oder Träger einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>II. Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz</p>	
	<p>§ 3 Verantwortung</p> <p>(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich. Sie oder er hat für eine geeignete Organisation zu sorgen und dabei die besonderen Strukturen und Anforderungen der Feuerwehr zu berücksichtigen.</p> <p>(2) Überträgt die Unternehmerin oder der Unternehmer ihnen obliegende Aufgaben und Pflichten an Feuerwehrangehörige, so hat die Unternehmerin bzw. der Unternehmer in besonderem Maße der Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Organisationsverantwortung nachzukommen.</p> <p>(3) Feuerwehrangehörige denen Führungsaufgaben obliegen. haben für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der ihnen unterstellten Feuerwehrangehörigen zu sorgen.</p> <p>(4) Von § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ kann unter Einhaltung der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ abgewichen werden, soweit dies angesichts der besonderen Strukturen und der gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr erforderlich ist.</p>	<p>Verantwortlichkeiten werden klar benannt. Dieser Thematik wird damit besondere Bedeutung beigemessen.</p> <p>Dafür wurde als neuer Abschnitt II die „Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz“ in die Vorschrift aufgenommen.</p> <p>Die Gesamtverantwortung für die öffentlichen Feuerwehren liegt eindeutig bei der jeweiligen Gebietskörperschaft und nicht bei der Leitung der Feuerwehr. Damit obliegt der Gebietskör-</p>

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p>perschaft die Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der dort tätigen Feuerwehrangehörigen. Die sich aus dem Ehrenamt ergebenden Strukturen und Anforderungen müssen bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung besonders berücksichtigt werden.</p>
<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>§ 4 greift die Gefährdungsbeurteilung auf. Für die Freiwilligen Feuerwehren ist diese mit der Inkraftsetzung der DGUV Vorschrift 1 (Fassung November 2013) verbindlich. Verantwortlich für die Durchführung ist die Stadt bzw. Gemeinde als Trägerin des Brandschutzes.</p> </div>	<p>§ 4 Gefährdungsbeurteilung Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Gefährdungen im Feuerwehrdienst zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für alle Feuerwehrangehörigen zu treffen. Diese Maßnahmen sind insbesondere aus dem feuerwehrspezifischen Regelwerk abzuleiten.</p> <p>§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich erforderlichenfalls zur Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Pflichten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz sicherheitstechnisch und medizinisch beraten zu lassen.</p>	
<p>§ 14 Persönliche Anforderungen Für den Feuerwehrdienst dürfen nur körperlich und fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden.</p>	<p>§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung</p>	<p>Die neue Vorschrift konkretisiert einerseits die Vorgaben zur Eignung für den Feuerwehrdienst, andererseits wird die Durchführung von Eignungsuntersuchungen durch eine neue Regelung zukünftig vereinfacht.</p>
	<p>(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer darf Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten einsetzen, für die sie körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind. Bestehen konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich Zweifel an der körperlichen oder geistigen Eignung von Feuerwehrangehörigen für die vorgesehene Tätigkeit ergeben, so hat sich die Unternehmerin bzw. der Unternehmer die Eignung ärztlich bestätigen zu lassen.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>(2) Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen – insbesondere bei Gefahren für Leib und Leben Dritter – im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, müssen ihnen bekannte aktuelle oder dauerhafte Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung der Unternehmerin oder dem Unternehmer bzw. der zuständigen Führungskraft unverzüglich und eigenverantwortlich melden.</p>	<p style="text-align: center;">Ziel ist es dabei nicht, irgendjemanden aus der Feuerwehr auszuschließen - im Gegenteil, denn in der Feuerwehr gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten, tätig zu werden, auch bei eingeschränkter Eignung.</p>
	<p>3) Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feuerwehrangehörigen stellen, muss sich die Unternehmerin oder der Unternehmer deren Eignung durch Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt für Tätigkeiten unter Atemschutz und als Taucherin bzw. Taucher gemäß Anlage 1. Absatz 1 bleibt unberührt.</p>	
	<p>(4) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat der Ärztin bzw. dem Arzt vor Untersuchungen nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 mitzuteilen, für welche Tätigkeiten unter welchen Bedingungen der oder die betreffende Feuerwehrangehörige vorgesehen ist.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>(5) Untersuchungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten durchführen zu lassen. Für den Umfang der Untersuchungen sind die vorgesehene Tätigkeit und die dabei bestehenden Bedingungen sowie im Fall von Absatz 1 Satz 2 die konkreten Anhaltspunkte maßgebend. Der anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse ist zu beachten.</p>	
	<p>(6) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat die Eignungsuntersuchungen zu veranlassen und deren Kosten zu tragen.</p>	
	<p>§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge</p>	<p>Vorsorge mit Eignungsfeststellung möglich. Dies kann auch durch geeignete (z.B. niedergelassene) Ärzte erfolgen, die nicht zwingend Arbeits- oder Betriebsmediziner sind. Voraussetzung sind eine entsprechende apparative Ausstattung und fachliche Kenntnisse zur Durchführung der Untersuchung.</p>
	<p>(1) Abweichend von § 2 Absatz 1 DGUV Vorschrift 1 in Verbindung mit der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ kann bei Feuerwehrangehörigen arbeitsmedizinische Vorsorge wegen des Tragens von Atemschutzgeräten oder wegen Taucherarbeiten gemeinsam mit Eignungsuntersuchungen im Sinne des § 6 Absatz 3 durch vom Unternehmer oder von der Unternehmerin damit beauftragte geeignete Ärzte bzw. Ärztinnen (§ 6 Absatz 5) durchgeführt werden.</p>	
	<p>(2) Im Übrigen bleiben die Regelungen der „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ unberührt.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 15 Unterweisung Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die Gefahren im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen zu unterweisen.</p>	<p>§ 8 Unterweisung</p>	<p style="text-align: center;">Besonderer Stellenwert von Unterweisungen.</p>
	<p>(1) Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die möglichen Gefahren und Fehlbeanspruchungen im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.</p>	
	<p>(2) Feuerwehrangehörige sind regelmäßig über die Inanspruchnahme von Sonderrechten im Straßenverkehr zu unterweisen.</p>	
	<p>§ 9 Erste Hilfe Die Unternehmerin oder der Unternehmer kann abweichend von § 26 Absatz 2 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ in Feuerwehren auch Ersthelferinnen oder Ersthelfer einsetzen, die nach landesrechtlichen Bestimmungen oder – sofern das Landesrecht keine entsprechenden Ausbildungsvorgaben enthält – nach feuerwehrspezifischem Regelwerk in Erster Hilfe ausgebildet worden sind und regelmäßig fortgebildet werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 16 Instandhaltung Feuerwehreinrichtungen sind in Stand zu halten und schadhafte Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge unverzüglich der Benutzung zu entziehen.</p>	<p>§ 10 Instandhaltung Feuerwehreinrichtungen sind in Stand zu halten. Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schadhafte Ausrüstungen, Geräte und Feuerwehrfahrzeuge unverzüglich der Benutzung entzogen werden, wenn die Schadhaftigkeit die Sicherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehörigen gefährden könnte.</p>	
<p>V. Prüfungen (neu § 11)</p>		
<p>§ 30 Sichtprüfungen Feuerwehr-Sicherheitsgurte, Fangleinen, Sprung-Rettungsgeräte, Leitern und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind nach jeder Benutzung einer Sichtprüfung auf Abnutzung und Fehlerstellen zu unterziehen.</p>	<p>§ 11 Prüfungen (1) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat zu veranlassen, dass Ausrüstungen, Geräte und persönliche Schutzausrüstungen nach jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterzogen werden.</p>	
<p>§ 31 Regelmäßige Prüfungen Feuerwehr-Sicherheitsgurte, Hakengurte, Fangleinen, Luftheber, Sprungrettungsgeräte, Hubrettungsgeräte, Drehleitern mit Handantrieb, Anhängeleitern, tragbare Leitern, Seile und hydraulisch betätigte Rettungsgeräte sowie Druck- und Saugschläuche sind regelmäßig zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfungen ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.</p>	<p>(2) Ausrüstungen, Geräte, Prüfgeräte, Prüfeinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen sind - ergänzend zu den Sichtprüfungen gemäß Absatz 1 - regelmäßig durch geeignete Personen zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist zu dokumentieren.</p>	<p>Nicht nur Prüfen, sondern auch Handeln.</p>

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>(3) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Ausrüstungen, Geräte und persönliche Schutzausrüstungen einer außerordentlichen Prüfung durch befähigte Personen zu unterziehen, wenn außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, die schädigende Auswirkungen haben können oder z. B. eine Sichtprüfung Schäden, Mängel oder mögliche Einschränkungen der Schutzfunktion ergeben hat.</p>	<p>Nicht nur Prüfen, sondern auch Handeln.</p>
	<p>(4) Werden Schäden oder Mängel festgestellt, die die Sicherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehörigen gefährden könnte, oder bestehen Zweifel an ihrer Funktionsfähigkeit, so sind die Ausrüstungen, Geräte sowie die persönlichen Schutzausrüstungen unverzüglich der Benutzung zu entziehen und erforderlichenfalls einer Instandsetzung zuzuführen.</p>	
	<p>(5) Stellt eine Feuerwehrangehörige oder ein Feuerwehrangehöriger Schäden oder Mängel an Ausrüstungen, Feuerwehrfahrzeugen, Geräten oder persönlichen Schutzausrüstungen fest oder zweifelt an deren Funktionsfähigkeit, hat sie oder er dies unverzüglich der zuständigen Führungskraft zu melden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>III. Bau und Ausrüstung Allgemeines</p>		
<p>§ 3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Feuerwehreinrichtungen gemäß den Bestimmungen des Abschnittes III beschaffen sind.</p>		
<p>§ 3a. (1) Für Feuerwehreinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates vom 20. Juni 1991 (91/368/EWG), und der Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:</p>		
<p>(2) Für Feuerwehreinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der [...] fallen und nach dem [...] erstmals in Betrieb genommen werden, gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen dieses Abschnitts die Beschaffenheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie. Der Unternehmer darf diese Feuerwehreinrichtungen nur in Betrieb nehmen, wenn ihre Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie durch eine EG-Konformitätserklärung nach Anhang II sowie das EG-Zeichen nach Anhang III der Richtlinie nachgewiesen ist.</p>		

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(3) Absatz 2 gilt nicht für Feuerwehreinrichtungen, die den Bestimmungen dieses Abschnitts entsprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebracht worden sind.</p> <p>(4) Feuerwehreinrichtungen, die nicht unter Absatz 2 fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 mindestens den Anforderungen der Richtlinie 89/655/EWG entsprechen.</p>		
	<p>III. Feuerwehreinrichtungen</p>	
<p>§ 4 Bauliche Anlagen</p>	<p>§ 12 Bauliche Anlagen</p>	
<p>(1) Bauliche Anlagen müssen so eingerichtet und beschaffen sein, dass Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden und Feuerwehreinrichtungen sicher untergebracht sowie bewegt oder entnommen werden können.</p>	<p>(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.</p>	
<p>(2) Verkehrswege und Durchfahrten von Feuerwehrhäusern müssen so angelegt sein, dass auch unter Einsatzbedingungen Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen durch das Bewegen der Fahrzeuge vermieden werden.</p>	<p>(2) Übungsanlagen und Übungsflächen müssen so gestaltet sein, dass ein sicherer Betrieb und eine schnelle Rettung von Feuerwehrangehörigen gewährleistet sind.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(3) Atenschutz-Übungsanlagen müssen so ingerichtet sein, dass eine schnelle Rettung von Feuerwehrangehörigen sichergestellt ist.</p>	<p>(3) Bauliche Anlagen müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass eine Gefährdung insbesondere durch Schadstoffe von der Einsatzstelle und eine Kontaminationsverschleppung vermieden ist.</p>	
<p>(4) Schlauchpflegeanlagen müssen so gestaltet und eingerichtet werden, dass Gefährdungen beim Umgang mit Schläuchen, durch herabfallende Gegenstände und durch Nässe vermieden werden.</p>		
	<p>§ 13 Geräte, Ausrüstungen und Feuerwehrfahrzeuge</p>	
<p>§ 7 Kraftbetriebene Aggregate Kraftbetriebene Aggregate müssen so beschaffen und ausgerüstet sein, dass Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen beim Be- und Entladen, beim Tragen, bei der Inbetriebnahme sowie beim Betrieb vermieden werden.</p>	<p>(1) Geräte und Ausrüstungen müssen so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen beim Be- und Entladen, Tragen, Handhaben sowie Betreiben vermieden werden.</p>	
<p>§ 6 Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubarbeitsbühnen (1) Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubarbeitsbühnen müssen so beschaffen und ausgerüstet sein, dass Standfestigkeit und Tragfähigkeit unter Einsatzbedingungen gewährleistet sind.</p>	<p>(2) Leitern und Hubrettungsgeräte müssen so ausgewählt und ausgerüstet sein, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen ein sicherer Gebrauch sowie die Standfestigkeit und Tragfähigkeit gewährleistet sind.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(2) Bei maschinell betriebenen Leitern und Hubrettungsgeräten müssen zwei voneinander unabhängige Einrichtungen vorhanden sein, die jede für sich allein auch bei ausgeschaltetem Antrieb die Leiter und das Hubrettungsgerät sicher in jeder Stellung halten kann.</p>	<p>(3) Maschinell betriebene Leitern und Hubrettungsgeräte müssen so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass der Hubrettungssatz/die Hubeinrichtung auch bei ausgeschaltetem Antrieb sicher in jeder Stellung gehalten werden kann. Zusätzlich zum Bedienstand im Rettungskorb muss am Fahrzeug ein Hauptsteuerstand mit Vorrangschaltung vorhanden sein. Not- und Gefahren-situationen im Korb müssen vom Hauptsteuerstand aus jederzeit wahrnehmbar sein. Der Korb muss von dort aus in einen sicheren Bereich gefahren werden können. Eine schnelle Rettung der auf dem Hubrettungsgerät befindlichen Personen muss möglich sein.</p>	
	<p>(4) Die im Einsatz- und Übungsdienst verwendeten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass elektrische Gefährdungen bei den dort zu erwartenden Bedingungen für Feuerwehrangehörige vermieden sind.</p>	
<p>§ 5 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger müssen so gestaltet sein, dass beim Verladen, Transport und Entladen der Geräte Gefährdungen vermieden werden.</p>	<p>(5) Feuerwehrfahrzeuge müssen so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass beim Verladen, Transport und Entladen der Geräte Gefährdungen für Feuerwehrangehörige insbesondere unter Einsatzbedingungen vermieden werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 11 Kleinboote für die Feuerwehr Kleinboote für die Feuerwehr müssen auch in vollgeschlagenem Zustand schwimmfähig und so gestaltet und ausgerüstet sein, dass sie den Anforderungen bei Feuerwehreinsätzen genügen.</p>	<p>(6) Kleinboote für die Feuerwehr müssen auch in vollgeschlagenem Zustand schwimmfähig und so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden.</p>	
	<p>(7) Feuerwehrfahrzeuge müssen so ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass deren Aufstiege, Tritte, Haltegriffe, Bedienstände sowie begehbare Flächen und Standplätze ein sicheres Ein- und Aussteigen, Begehen und Tätigwerden, insbesondere unter Einsatzbedingungen, ermöglichen.</p>	
<p>§ 8 Sprungrettungsgeräte Sprungrettungsgeräte müssen den zu erwartenden Belastungen Stand halten und eine sichere Handhabung ermöglichen.</p>		
<p>§ 9 Luftheber Die Stellteile der Befehlseinrichtungen von Lufthebern müssen so angeordnet, gestaltet und gekennzeichnet sein, dass sich Feuerwehrangehörige nicht in Bereiche bewegter Lasten bewegen müssen und der Schaltsinn eindeutig erkennbar ist. Die Einleitung der Bewegungen darf nur über Befehlseinrichtungen mit selbsttätiger Rückstellung und nur aus der Nullstellung erfolgen.</p>		

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 10 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (1) Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte müssen so gestaltet und bemessen sein, dass sie auch von einer Person allein betätigt werden können. Die Stellteile von Befehlseinrichtungen müssen außerhalb der Wirkbereiche der Rettungsgeräte angeordnet sein und so gestaltet und gekennzeichnet sein, dass der Schaltsinn eindeutig erkennbar ist. (2) Beim Loslassen der Stellteile von Befehlseinrichtungen oder bei unbeabsichtigtem Druckabfall müssen die beweglichen Teile der Rettungsgeräte in der jeweiligen Lage bleiben. Die Einleitung der Bewegungen darf nur über Befehlseinrichtungen mit selbsttätiger Rückstellung und nur aus der Nullstellung erfolgen. Bei Wiederanfahren unter Last dürfen keine gegenläufigen Bewegungen auftreten.</p>		

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 12 Persönliche Schutzausrüstungen (1) Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Übung und Einsatz müssen folgende persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden:</p>	<p>§ 14 Persönliche Schutzausrüstungen (1) Zum Schutz vor den Gefährdungen bei Ausbildung, Übung und Einsatz müssen geeignete persönliche Schutzausrüstungen ausgewählt und zur Verfügung gestellt werden. Zur Mindestausstattung gehören:</p>	
<p>1. Feuerwehrschatzanzug</p>	<p>1. Feuerwehrschatzkleidung</p>	
<p>2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz</p>	<p>2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz</p>	
<p>3. Feuerwehrschatzhandschuhe</p>	<p>3. Feuerwehrschatzhandschuhe</p>	
<p>4. Feuerwehrschatzschuhwerk</p>	<p>4. Feuerwehrschatzschuhe</p>	
<p>(2) Bei besonderen Gefahren müssen spezielle persönliche Schutzausrüstungen vorhanden sein, die in Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind.</p>	<p>(2) Bei besonderen Gefahren müssen zusätzlich spezielle persönliche Schutzausrüstungen in ausreichender Anzahl vorhanden sein, die in Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>IV. Betrieb</p>	<p>IV. Betrieb</p>	
<p>Allgemeines § 13. Die Bestimmungen des Abschnittes IV richten sich an den Unternehmer. Die Bestimmungen der §§ 17 Abs. 1, 19, 20, 23 bis 25, 27 Abs. 1, 28 Abs. 2, 29 Abs. 1 und 30 richten sich auch an den Feuerwehrangehörigen.</p>		
<p>§ 17 Verhalten im Feuerwehrdienst (1) Im Feuerwehrdienst dürfen nur Maßnahmen getroffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Im Einzelfall kann bei Einsätzen zur Rettung von Menschenleben von den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften abgewichen werden.</p>	<p>§ 15 Verhalten im Feuerwehrdienst (1) Im Feuerwehrdienst dürfen nur Maßnahmen getroffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Dabei müssen insbesondere bei Einsätzen und Übungen sich ändernde Bedingungen berücksichtigt werden. Im Einzelfall kann bei Einsätzen unter Beachtung des Eigenschutzes zur Rettung von Personen aus Lebensgefahr von den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften abgewichen werden.</p>	<p style="text-align: center;">Vermeidung von Kontaminationen der Feuerwehrangehörigen durch geeignete (Hygiene-) Maßnahmen.</p>
<p>(2) Die speziellen persönlichen Schutzausrüstungen sind je nach der Einsatzsituation zu bestimmen.</p>	<p>(2) Kontaminationen der Feuerwehrangehörigen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden.</p>	
<p>(3) Feuerwehrangehörige, die am Einsatzort durch den Straßenverkehr gefährdet sind, müssen hiergegen durch Warn- oder Absperrmaßnahmen geschützt werden.</p>	<p>(3) Feuerwehrangehörige, die am Einsatzort durch den Straßenverkehr gefährdet sind, müssen hiergegen durch geeignete Maßnahmen geschützt werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
	<p>§ 16 Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen Die persönlichen Schutzausrüstungen sind nach den zu erwartenden Gefährdungen zu bestimmen und zu benutzen.</p>	
<p>§ 18 Feuerwehranwärter und Angehörige der Jugendfeuerwehren (1) Beim Feuerwehrdienst von Feuerwehranwärtern und Angehörigen der Jugendfeuerwehren ist deren Leistungsfähigkeit und Ausbildungsstand zu berücksichtigen.</p>	<p>§ 17 Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr (1) Kinder und Jugendliche sind als Feuerwehrangehörige geeignet zu betreuen und zu beaufsichtigen. Ihr körperlicher und geistiger Entwicklungsstand sowie der Ausbildungsstand sind beim Feuerwehrdienst zu berücksichtigen.</p>	<p>Sicherer Kinder- und Jugendfeuerwehrdienst aufgrund besonderer Schutzbedürftigkeit.</p>
<p>(2) Feuerwehranwärter dürfen nur gemeinsam mit einem erfahrenen Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.</p>	<p>(2) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche als Feuerwehrangehörige am Dienst der aktiven Feuerwehrangehörigen nur nach landesrechtlichen Bestimmungen und nur außerhalb des Gefahrenbereichs unter Aufsicht erfahrener Feuerwehrangehöriger mitwirken.</p>	
<p>(3) Angehörige der Jugendfeuerwehren dürfen nur nach landesrechtlichen Vorschriften und für Aufgaben außerhalb des Gefahrenbereichs eingesetzt werden.</p>	<p>(3) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche als Feuerwehrangehörige an Feuerwehreinsätzen nicht teilnehmen. Abweichende landesrechtliche Regelungen hinsichtlich des Einsatzes von jugendlichen Feuerwehrangehörigen bleiben hiervon unberührt.</p>	<p>Siehe § 26 BbgBKG.</p>

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 19 Wasserförderung Strahlrohre, Schläuche und Verteiler sind so zu benutzen, dass Feuerwehrangehörige beim Umgang mit diesen Geräten sowie durch den Wasserstrahl nicht gefährdet werden.</p>	<p>§ 18 Wasserförderung Schläuche und wasserführende Armaturen sind so zu benutzen, dass Feuerwehrangehörige beim Umgang mit diesen sowie durch den Wasserstrahl nicht gefährdet werden.</p>	
<p>§ 20 Betrieb von Verbrennungsmotoren (1) Verbrennungsmotoren sind so zu betreiben, dass Feuerwehrangehörige durch Abgase nicht gefährdet werden.</p>	<p>§ 19 Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen (1) Beim Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen dürfen Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden.</p>	<p style="text-align: center;">Siehe Unterweisung.</p>
<p>(2) Werden Verbrennungsmotoren von Hand angeworfen, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Feuerwehrangehörige durch Kurbelrückschlag nicht gefährdet werden.</p>	<p>(2) Feuerwehrfahrzeuge dürfen nur von Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geführt werden, die ihre Befähigung hierzu gegenüber der Unternehmerin oder dem Unternehmer nachgewiesen haben, im Umgang mit diesen unterwiesen sind, und dafür bestimmt wurden.</p>	
	<p>(3) Feuerwehrangehörige sind regelmäßig besonders zu unterweisen, wenn sie Feuerwehrfahrzeuge unter Verwendung von blauem Blinklicht und Einsatzhorn führen.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>§ 22 Abseilübungen Rettungs- und Selbstrettungsübungen sind so durchzuführen, dass die Übenden nicht gefährdet werden.</p>	<p>§20 Rettungs- und Selbstrettungsübungen aus Höhen und Tiefen (1) Rettungs- und Selbstrettungsübungen aus Höhen und Tiefen sind so durchzuführen, dass Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden.</p>	
<p>§ 21 Sprungrettung Bei Übungen sind die Sprungrettungsgeräte so zu handhaben und die Fallkörper und -höhen so zu wählen, dass die Haltemannschaft nicht gefährdet wird. Zu Übungszwecken darf nicht gesprungen werden.</p>	<p>(2) Bei Ausbildung, Übungen und Vorführungen sind Sprungrettungsgeräte so zu handhaben sowie Fallkörper und -höhen so zu wählen, dass die Bedienmannschaft nicht gefährdet wird. Zu Ausbildungs-, Übungs- und Vorführzwecken darf nicht gesprungen werden.</p>	
<p>§ 24 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (1) Bei der Verwendung hydraulisch betätigter Rettungsgeräte ist durch geeignete Maßnahmen darauf zu achten, dass Feuerwehrangehörige durch freigesetzte oder auf andere Gegenstände übertragende Energien nicht verletzt werden.</p>	<p>§ 21 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte und Hebekissensysteme (1) Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte und Hebekissensysteme sind so einzusetzen, dass Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden. Dabei sind insbesondere Augen- und Gesichtsverletzungen zu vermeiden. Zu bewegende Lasten sind gegen unbeabsichtigte Lageveränderungen zu sichern.</p>	
<p>§ 23 Luftheber (1) Die Stellteile der Befehleinrichtungen von Lufthebern sind so aufzustellen, dass die Feuerwehrangehörigen weder durch Tragmittel noch durch Lasten gefährdet werden.</p>	<p>(2) Befehleinrichtungen von Hebekissensystemen sind so aufzustellen, dass die Bediener weder durch Tragmittel noch durch Lasten gefährdet werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(2) Luftheber sind so aufzustellen und zu benutzen, dass spitze oder scharfe Gegenstände sowie thermische Einwirkungen tragende Teile des Gerätes nicht beschädigen.</p>	<p>(3) Hebekissensysteme sind so aufzustellen und zu benutzen, dass das System durch äußere Einwirkungen nicht beschädigt wird.</p>	
<p>§ 25 Dienst an und auf Gewässern Besteht die Gefahr, dass Feuerwehrangehörige ertrinken können, müssen Auftriebsmittel getragen werden. Ist dies aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich, ist auf andere Weise eine Sicherung herzustellen.</p>	<p>§ 22 Dienst an und auf Gewässern Besteht die Gefahr, dass Feuerwehrangehörige ertrinken können, muss der Unternehmer oder die Unternehmerin dafür sorgen, dass die Feuerwehrangehörigen geeignete Auftriebsmittel tragen. Ist dies nicht möglich, ist auf andere Weise eine Sicherung herzustellen.</p>	
<p>§ 26 Tauchereinsatz (1) Bei Tauchereinsätzen sind die erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, um Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen zu vermeiden. (2) Feuerwehrangehörige dürfen nur zu solchen Tauchereinsätzen herangezogen werden, für die sie ausgebildet und für die geeignete Tauchgeräte vorhanden sind.</p>	<p>§ 23 Taucheinsatz Taucherinnen oder Taucher der Feuerwehr dürfen nur zu solchen Taucheinsätzen herangezogen werden, für die sie ausgebildet und ausgestattet sind.</p>	
<p>§ 27 Einsatz mit Atemschutzgeräten (1) Können Feuerwehrangehörige durch Sauerstoffmangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigender Stoffe gefährdet werden, müssen je nach der möglichen Gefährdung geeignete Atemschutzgeräte getragen werden.</p>	<p>§ 24 Einsatz mit Atemschutzgeräten (1) Können Feuerwehrangehörige durch Sauerstoffmangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigender Stoffe gefährdet werden, müssen je nach der möglichen Gefährdung geeignete Atemschutzgeräte benutzt werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(2) Beim Einsatz mit von der Umgebungsluft unabhängigen Atemschutzgeräten ist dafür zu sorgen, dass eine Verbindung zwischen Atemschutzgeräteträger und Feuerwehrangehörigen, die sich in nicht gefährdetem Bereich aufhalten, sichergestellt ist.</p>	<p>(2) Beim Einsatz mit von der Umgebungsluft unabhängigen Atemschutzgeräten ist dafür zu sorgen, dass eine Verbindung zwischen Atemschutzgeräteträgerin oder Atemschutzgeräteträger und Feuerwehrangehörigen, die sich im nicht gefährdeten Bereich aufhalten, sichergestellt ist.</p>	
<p>(3) Je nach der Situation am Einsatzort muss ein Rettungstrupp mit von der Umgebungsluft unabhängigen Atemschutzgeräten zum sofortigen Einsatz bereitstehen.</p>	<p>(3) Ist die Rettung eingesetzter Atemschutzgeräteträgerinnen oder Atemschutzgeräteträger ohne Atemschutz nicht möglich, müssen Sicherheitstrupps in ausreichender Zahl zur sofortigen Rettung bereit stehen. Eine Überwachung der eingesetzten Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger ist sicherzustellen. Es sind geeignete Maßnahmen zur Notfallrettung vorzusehen.</p>	
<p>§ 28 Einsturz- und Absturzgefahren (1) Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft ist, müssen Sicherheitsmaßnahmen gegen Einsturz getroffen werden, soweit dies zum Schutz der Feuerwehrangehörigen erforderlich ist.</p>	<p>§ 25 Einsturz- und Absturzgefahren (1) Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft ist, müssen zum Schutz der Feuerwehrangehörigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.</p>	
	<p>(2) Besteht die Gefahr eines Absturzes müssen zum Schutz der Feuerwehrangehörigen Sicherheitsmaßnahmen hiergegen getroffen werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>(2) Decken und Dächer, die für ein Begehen aus konstruktiven Gründen oder durch Brand und sonstige Einwirkungen nicht ausreichend tragfähig sind sowie sonstige Stellen mit Absturzgefahr dürfen nur betreten werden, wenn Sicherungsmaßnahmen gegen Durchbruch und Absturz getroffen sind.</p>	<p>(3) Decken und Dächer, die für ein Begehen aus konstruktiven Gründen oder durch Brand und sonstige Einwirkungen nicht ausreichend tragfähig sind sowie sonstige Stellen mit Absturzgefahr dürfen nur betreten werden, wenn Sicherungsmaßnahmen gegen Durchbruch und Absturz getroffen sind.</p>	
<p>§ 29 Gefährdung durch elektrischen Strom (1) Es dürfen nur solche ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel eingesetzt werden, die entsprechend den zu erwartenden Einsatzbedingungen ausgelegt sind.</p>	<p>§ 26 Gefährdung durch elektrischen Strom (1) Feuerwehrangehörige dürfen nicht durch elektrischen Strom gefährdet werden. (2) Muss im Ausnahmefall die Stromversorgung aus fremden elektrischen Netzen erfolgen, ist durch Verwendung einer Personenschutzeinrichtung sicherzustellen, dass keine Gefahren für Feuerwehrangehörige entstehen.</p>	
<p>(2) Bei Einsätzen in elektrischen Anlagen und in deren Nähe sind Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass Feuerwehrangehörige durch elektrischen Strom gefährdet werden.</p>	<p>(3) Bei Einsätzen in elektrischen Anlagen und in deren Nähe sind Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass Feuerwehrangehörige durch elektrischen Strom gefährdet werden.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>VI. Ordnungswidrigkeiten (neu V.)</p>	<p>V. Ordnungswidrigkeiten (alt VI.)</p>	
<p>§ 32 Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des</p> <ul style="list-style-type: none"> – § 3a Abs. 2 Satz 2, – § 3 in Verbindung mit §§ 4 Abs. 2 bis 4, 6 bis 12 oder – § 13 in Verbindung mit §§ 16, 21, 22 oder 31 <p>zuwiderhandelt.</p>	<p>§ 27 Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 6 Absatz 3 Satz 1 und 2, - § 10 Satz 2, - § 11 Absatz 2, 3 oder 4 - § 12 Absatz 1 oder 2, - § 13, - § 14 Absatz 1 oder 2, - § 17 Absatz 2 oder 3, - § 19 Absatz 2 i. V. m. § 6 Absatz 1 Satz 1, - § 20 Absatz 2 Satz 2, - § 21 Absatz 1 Satz 3, - § 22, - § 23 i. V. m. § 6 Absatz 1 Satz 1, - § 24 Absatz 1, - § 25 Absatz 2 oder 3 oder - § 26 Absatz 2 <p>zuwiderhandelt.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>
<p>VII. Übergangsregelungen (neu VI.)</p>	<p>VI. Übergangsregelungen (alt VII.)</p>	
<p>§ 33 Übergangsregelungen (1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhütungsvorschrift bauliche Anlagen errichtet oder Feuerwehrfahrzeuge beschafft sind, die den Anforderungen dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht entsprechen, sind die Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift nur bei wesentlichen Erweiterungen oder Umbauten anzuwenden.</p>	<p>§ 28 Übergangsregelungen (1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehreinrichtungen den Anforderungen dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht entsprechen und durch diese keine Gefahr für die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu erwarten ist, finden die Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift keine Anwendung. Bei Nutzungsänderungen, wesentlichen Erweiterungen oder Umbauten von baulichen Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen sind die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift zu erfüllen.</p>	
<p>(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bestimmen, dass eine bauliche Anlage oder ein Feuerwehrfahrzeug entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert wird, wenn ohne die Änderung erhebliche Gefahren für Leben oder Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu befürchten sind.</p>	<p>(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Trägerin oder der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bestimmen, dass Feuerwehreinrichtungen entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert werden, wenn ohne die Änderung eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu befürchten ist.</p>	

<p style="text-align: center;">Ursprungsfassung</p> <p style="text-align: center;">UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997]</p>	<p style="text-align: center;">Änderungen</p> <p style="text-align: center;">DGUV Vorschrift 49 [06/2018]</p>	<p style="text-align: center;">Begründung/ Erläuterungen</p>														
<p>VIII. In-Kraft-Treten (neu VII.)</p>	<p>VII. In-Kraft-Treten (alt VIII.)</p>															
<p>§ 34 In-Kraft-Treten Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.</p>	<p>§ 29 In-Kraft-Treten Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 0 .0 .2019 in Kraft.</p>															
	<p>Anlage 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Gefährdende Tätigkeit</th> <th style="width: 40%;">Nachuntersuchungsfristen (Monaten)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tragen von Atemschutzgeräten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personen bis 50 Jahre</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Personen über 50 Jahre:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerätegewicht bis 5 kg</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Gerätegewicht über 5 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tauchen (Feuerwehrtuchen)</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Gefährdende Tätigkeit	Nachuntersuchungsfristen (Monaten)	Tragen von Atemschutzgeräten		Personen bis 50 Jahre	36	Personen über 50 Jahre:		Gerätegewicht bis 5 kg	24	Gerätegewicht über 5 kg	12	Tauchen (Feuerwehrtuchen)	12	
Gefährdende Tätigkeit	Nachuntersuchungsfristen (Monaten)															
Tragen von Atemschutzgeräten																
Personen bis 50 Jahre	36															
Personen über 50 Jahre:																
Gerätegewicht bis 5 kg	24															
Gerätegewicht über 5 kg	12															
Tauchen (Feuerwehrtuchen)	12															
	<p>Regelmäßige Eignungsuntersuchungen (§ 6 Abs. 3) sind nicht erforderlich für das Tragen von Atemschutzgeräten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 3 kg Gewicht und ohne Atemwiderstand, • bis 3 kg Gewicht und Atemwiderstand bis 5 mbar, wenn die Tragezeit weniger als 30 Mi- 															

	<p>nutzen pro Tag beträgt,</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 5 kg Gewicht, wenn es sich um Fluchtgeräte oder Selbstretter handelt, die ausschließlich zur Flucht oder Selbstrettung getragen werden. <p>Die Nachuntersuchung ist jeweils vor Ablauf der in der Tabelle genannten 12, 24 oder 36 Monate berechnet ab dem Zeitpunkt der letzten Untersuchung durchzuführen.</p>	
<p>Anhang: Vorschriften und Regeln (neu Anhang 2 zur Regel)</p>		
<p>Notizen:</p>		